Lue 1° et 2°

Observation n° 75.

Sur une Carie a la partie interne et superieure de La jambe Droite a la suite d'une fracture complete du tibia et du peroné

Par M. de La Bussiere

Le Nommé Perdielle maçon fit une chute il y a quatre ans de dessus un echafau placé au troisieme il se fractura Le tibia et le peronné de la jambe droite Le malade fut porté a L'hotel Dieu ou il resta quatre mois par le que a la suite de la reduction il survint un depost ~~qui~~ considerable ennuyé de voir sa jambe mal faite ~~qui~~ dont La playe ne se refermoit pas et sur laquelle il ne pouvoit se soutenir il se ~~determina~~ fit conduire chez lui sur un brancard et demeura ainsi ~~chez lui~~ un ans entre les mains de differents particuliers Losque des personnes qui s'interessoient a son sort voyant qu'il pouvoit a peine se soutenir sur des becquilles, me l'addresserent. j'examinai sa jambe j'y decouvris trois fistules qui etoient au milieu d'une playe ~~dont~~ ancienne La cicatrice etoit mauvaise douloureuse variqueuse de ces trois fistules il y en avoit une assez grande et qui par son ouverture ne mentoit plus Le nom de fistule j'y ~~passai~~ introduisis ma sonde et je trouvai plusieurs Esquilles qui vacilloient ~~je retirai deux mais la troisieme offrant trop~~ trop de surface a L'ouverture je fus obligé de porter des pinces incisives pour la saisir et La diviser. par ~~le recit du traitement de sa playe fracture il me paroit n'attribuer ce depost qu'a la suite de la mauvaise position qu'on avoit donné a sa jambe et au peu de soin~~, je passai un stilet dans les deux autres fistules de bas en haut et de haut en bas et je les trouvai repondre a peu pres au meme endroit dans la cavité du cilindre de l'os, ~~je portai~~ ma sonde et mon stilet penetroient a pres de quatre poulces ~~obliquement~~ dans le cilindre ~~de l'os~~ pour lors je me

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 39 n° 179

determinai a decouvrir La carie dans toutte son Etendue a cet Effet je fis en presence de Mr. allan une insizion Eliptique de six poulces de long sur pres de trois de Large ~~en [illegible]~~ Comprenan dans mon incizion Le trou Et les fistules je trouvai Le periorte dur et Cartilagineux je eus beaucoup de peine a le detruire je l'enlevai comme des tranches de lard et je ratissai toutte cette surface en longueur et largeur avec la rugine Los etant une fois bien annud je le couvris de charpie seche jusqu'au lendemain matin parceque Le sang me gagnoit continuellement par les pores de los qui etoient Extremement ouvert je revins donc au lendemain a terminer cette operation j'appelai Mr. tenon en consultation et devant lui je me sirvis de nouveau de la rugine mais aprehendant que le sang ne me gagnat de nouveau ~~je perforai les~~ j'appliquai le trepan perforatif dans une trentaine de fois sur toutte la surface de cet os observant de biaiser mon instrument sur le trou voisin pour envelopper dans le second trou un des bords lateraux du premier que j'avois fait je continuai cette operation jusqu'a ce que jeus absorbe toutte la surface de cet os que j'avois trouve depouille de ses vaisseaux Consume et Carie par le sejour de la matiere acre et putride du deport qui avoit precede ~~et qui avoit~~ je trouvai cette surface etoit toutte vermoulue ~~cette partie~~ ce trou une fois fait ~~je venois a bout de~~ j'enlevai tantot avec la gouge tantot avec ~~le cizeau~~ cizeau ~~maillet de~~ au moyen d'un maillet de plomp toutte la Cloison alveolaire que j'avois pratiqué sur la surface interne de cet os j'achevai cette operation avec la rugine et je detruisis et de la brai partout ce qui me parut n'avoir pas une bonne consistance osseuse enfin je pratiquai avec patience et courage dans ~~tout~~ Le ~~tissu~~ celluleux de los je parvins jusqu'a La substance medullaire et comme j'apprehendais par le mauvais etat ou je trouvai La substance reticulaire comme je craignois que la carie ne s'est tout dyse parcequelle etoit dans l'endroit de callus Le tour de l'os ~~a la cause~~ je detruisis tout ce qui me parut n'avoir pas de consistance La portion ~~posterieure~~ externe ou le callus qui avoit venu Les portion Le tibia me parut Solide ~~et il me~~ ~~parce que~~ Le deport n'avoit fusé que dans la ~~portion~~ partie ~~anterieure et interne~~ je me contentai pour le moment apres cette operation d'appliquer La charpie seche Le Lendemain il paroissoit un peu de suppuration ~~et~~ je me bornai pour lors a etendre un peu de baume d'arceus sur le plumaceau je trouvai ~~le lendemain~~ le ~~[illegible]~~ pensement suivant beaucoup plus de suppuration Le premier et le second jour de l'operation le

Malade Eut une agitation Considerable il ne dormit pas La fievre s'en Empara
~~et le delire que~~ je la calmai par deux saignés de tres paletes et des boissons
humectante et rafraichissante ~~malgré ces saignés~~ de tems a autre ~~d'autre~~
~~pensement~~ Lorsque je m'appercevois de quelque esquille je les detachois avec la
~~Maillet et le ciseau~~ [gouche du ciseau] mais je remarquois que toutte les fois que je les enlevois des
parcelles d'os La fievre le reprenoit il avoit des douleurs insupportables dans le
Epaulle quelques pilules de cinoglose a la dose de quatre grain et un de laudanum
appaisoient les douleurs [elles] ~~et~~ lui procuroient du sommeil un mois apres de ~~pensement~~
je m'appercue encor de quelques points de carie sur les bords lateraux qui ~~s'elevoient~~ [s'elevoient]
du fond de la playe des bourgeons charnues de mauvaise consistence qui sortoient
du perioste interne et qui s'elevoit sur la superficie de la playe je les detruisis de
nouveau et je [m'apercue] ~~sentes de nouveau~~ [plusieurs] des filet osseux qui partoient de l'interieur du
cilindre qui n'avoient pas de consistence les parties osseuses avoient sans doute
echapé a mes recherches [je les detruisit aussi] je me decidai a porter [tant] sur les bords de ~~cette~~ [la] carie que sur
dans l'interieur du cilindre La cautere actuel et quoiqu'on m'ai conseillé de mettre
de l'etoupe [la charpie mouillé] sur les bords de la playe je commencai pas [en] a ulcerer les bords pour
prevenir l'humidité qui decouloit continuellement dans le fond de la playe
j'y portai le feu une vingtaine de fois dans l'espace de deux mois et j'absorbai
l'humidité qu'il consentoit en appliquant apres le feu des plumasseaux
trempé dans l'esprit de vin dont j'emplissois toutte la rigole de l'os peu de
temps apres cette application j'eus l'avantage de voir naitre du fond du cilindre
des bourgeons charnues [eleg venues] qui repoussoient nos plumasseaux les bourgeons avoient
une bonne consistence je cessai pour lors l'application du feu et sur deux ou trois
petits points a l'extremité inferieure ou je remarquai encor des tubercules [raboteux] ~~qui~~ [trop]
et ou je soupconnois encor un peu de carie je me contentai de passer legerement ~~un~~
[teinture] ~~peu~~ d'Eau Meliturelle qui acheva d'exfolier les petites lamines qui tenoient avec
La supuration lors devint blanc ~~[illegible]~~ des petits filets rougeatres se faisoient
remarquer dessus Les chairs devinrent compacte les bords de mon
incision se raprochoient de jour en jour du centre et cette cicatrice etoit
d'une bonne consistance La chair [des bords] etoit vermeille et la peau blanche
et non ridelé

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ainsi quelle se trouve lorsquon a lieu de soupconner une carie de forule cicatrice depuis ce jour je supprimai le port de vin lorsque les os furent entierement recouvert et je ne pensai plus qua sse traitement durant cinq mois la calotte quoi quun peu enfoncée dans son centre est parfaite et bien consolidé le malade se soutient bien dessus sa jambe il est remonte a lechafaut avec moins d'aide malgré quon lui eut assuré que de sa vie il ne retravaillerait pas elle est cependant un peu plus foible que lautre et comme il y a un enfoncement je lui fait garnir dun petit coussinet piqué et par dessus un carton dont les bords appuyent sur le coussinet.

On voit par lexposition de cet observation quil ne faut pas se rebuter dans le traitement des plaies les plus etendues et les plus profondes que souvent la nature a des ressources qui aident les moyens de lart cet homme a eu differents accidents durant le traitement beaucoup de fievre de frisson il a eté attaqué dune esquinancie violente elle sest meme demontré plusieurs fois lorsque les fois que jotais quelque parcelles dos avec le maillet les insomnie la fievre le prenoit il a eu jusqua des convulsions meme a la machoire et au col je nai pu attribuer ces accident qua ces filet ~~[illegible]~~ de nerfs que je detruisois de temps a autre dans la destructions des parties offensées ou aux houpes nerveuses qui etoient auprés ~~et qui~~ ou bien enfin a celles que jattaquois avec le feu tantot ~~je les faisois~~ egalement je remediois ~~[illegible]~~ par quelques saignees une autre fois je lui administrois un petit minoratif une autre fois un calmant suivant lexigence des cas pendant tout le temps il a bu une tisanne de decoction de fleurs de souci et dune teinture de quinquina cette observation nous donne un exemple du ravage que les depots peuvent produire dans les fractures combien ils sont a aprehender que pour les prevenir la situation élevée de la partie les spiritueux et les resolutifs appliqués

a lendroit pourroient sy opposer la faute de ces petites precautions les sucs osseux qui sont arrivés a former le calus et qui viennent en abondance ~~pendant~~ en ragant par devant sur a suivre et a enfiler ses panchans a droite et a gauche les sucs ne pouvant pas estre repris et raporté continuellement sejournent dans lendroit sortis

se sont echapé ils changent promptement de nature et se pulverisent en
consequament ne peuvent produire qu'une mauvaise ossification ou
aumoins si l'ossification est faite la supuration penetrera au semen
dans l'interieur des celules osseuses nouvelles elle corrom le perioste
qui s'insinue dans toutes ces celules sous la forme de tissu celulaire une
fois imbue de pus qui y sejourne le perioste dispose gangrene alors pour les
l'importation et l'exportation des humeurs vitale, est totalement detruite
dans la partie de l'os qui etoit recouverte de ce perioste maintenant corrompue
il faut donc que la lame exterieure de l'os tombe en mortification les
vaisseaux intermediaire, placé entre cette lame et la suivante peuvent
bien encor recevoir des sucs vitaux par le moyen du perioste distribué dans
tout l'interieur de l'os soit par le moyen des vaisseaux qui se pentent
entre les lames de l'os soit par le moyen de ceux des endroits du perioste
externe qui sont encor sains mais la partie superieure mortifiée des vaisseaux
les suffoquera necessairement a la longue les corrompera et la sanie gan-
greneuse des parties mortifié devorera tout ce qui les environne c'est
ce qui arriva aussi a la suite du depot a la fracture. C'est ce tableau
qui me determina promptement a faire une longue incision sur
toutte la partie affecté et a metre l'os a nud a le creuser et a le risquer
toutte les aspertes je procurai par le moyen un libre issue a la
matiere corrompue et j'interceptai le commerce des parties putrides
et des parties saines en absorbant les unes et en detruisant les autres
je penetrai jusque dans l'interieur du cilindre par lequel il faloit aller
jusqu'au siege de la maladie aussi trouvai je la moelle sphacelée la substance
medullaire etoit noiratre et ne faisoit aucune resistance a la moindre
impression du doigt il ne faut pas dans ce cas s'effrayer de ce que cette
pratique a de cruel et de barbare en apparence le malade pousse des
hurlements affreux il amene des accidents consecutifs mais l'homme
de l'art qui scait apprecier scait y porter des remedes convenables
La saigne et les calmants ont eté les seuls que j'ai employé suivan

Le cas qui la Exige je nem Suivre Mille que le conseil de celse qui dau chapitre deuxieme de son huitieme livre ou il recomande de mettre los a decouvert dextirer la carie de cote les chairs jusqua ce que los paroisse sain et tout deux et sil y a gangrene et Corruption actuelle dans los il est pas possible den faire une separation a moins quon y donne lieu par un libre issue. le cas que jexpose que jai cru meriter lattention de lacademie non que je croie regarde cette observation comme rare mais je pense quelle ne pourroit estre trop multiplié attendu les accidens enorme qui sensuivent accidens qui sont toujours long a traiter et tres et plus Souvent sans Succes

Ce 27 aout 1772

Tallendier De La Bussiere